

**ESPAÑOL**

**Mammoth Transport Flexy-Trolley**

**V2**

**Código de pedido: 70683**

**Índice**

---

**Advertencia** .....2  
    Instrucciones de seguridad.....2  
    Procedimiento de devolución .....4  
    Reclamaciones .....4

**Descripción del dispositivo** .....5  
    Descripción general.....5

**Instalación** .....7  
    Componentes incluidos .....7

**Preparación y funcionamiento** .....8  
    Instalación .....8

**Mantenimiento** .....10

**Especificaciones del producto** .....11

**Medidas** .....11

## Advertencia



**En interés de su propia seguridad, lea este manual detenidamente.  
Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez.**




### Instrucciones para el desembalaje

Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra con cuidado la caja y compruebe el contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de que un dispositivo haya de ser devuelto a fábrica es importante que esto se haga con la caja y el embalaje original de fábrica.

### Su envío incluye:

- Showgear Mammoth Transport Flexy-Trolley
- Manual del usuario



### Instrucciones de seguridad

Todas las personas que tomen parte en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este dispositivo han de:

- estar cualificadas
- seguir las instrucciones de este manual

Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez, asegúrese de que no se aprecia ningún daño causado por el transporte.

Si hubiera alguno, consulte con su distribuidor y no utilice el dispositivo.

Para mantener el equipo en una condición perfecta y asegurarse de que el funcionamiento sea seguro, es absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia que se incluyen en este manual.

Tenga en cuenta que el daño causado por modificaciones manuales del dispositivo no está cubierto por la garantía. Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados.

### **IMPORTANTE:**

El fabricante no aceptará responsabilidad por cualquier daño resultante provocado por el incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual o cualquier modificación del dispositivo llevada a cabo sin autorización.

- No quite las etiquetas de advertencia o informativas de la unidad.
- No sacuda el dispositivo. Evite el uso de la fuerza bruta durante la instalación o el funcionamiento del dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente en lugares protegidos de los elementos, especialmente del viento. Un viento fuerte puede provocar la caída del carro de transporte.
- Evite las llamas y no coloque el dispositivo cerca de líquidos o gases inflamables.
- No exponga el dispositivo a calor, humedad o polvo extremos.
- Si dispositivo se cayera o recibiera un golpe, haga que un técnico cualificado inspeccione su seguridad antes de volverlo a utilizar.
- Si su dispositivo Showgear no funciona correctamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Embale la unidad de forma segura (preferiblemente en el material de embalaje original) y devuélvala a su distribuidor de Showgear para su reparación.
- El usuario es el responsable de colocar y utilizar la unidad Mammoth Transport Flexy-Trolley correctamente. El fabricante no aceptará responsabilidad por los daños provocados por el uso indebido o la instalación incorrecta de este dispositivo.
- Solo debe ser utilizado por personas adultas. Este dispositivo debe estar instalado fuera del alcance de los niños. Nunca deje la unidad desatendida.
- Las reparaciones y el mantenimiento deben ser llevados a cabo como mínimo por 2 técnicos cualificados.
- GARANTÍA: hasta un año después de la fecha de compra.

*Puede poner en peligro su propia seguridad y la de otras personas.*

*Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.*



### Procedimiento de devolución

La mercancía que se vaya a devolver debe enviarse con portes pagados y en el embalaje original. No se expedirán etiquetas de devolución. El paquete debe estar etiquetado claramente con un número de autorización de devolución (número RMA). Los productos devueltos que no incluyan un número RMA serán rechazados. Highlite no aceptará los artículos devueltos ni ninguna responsabilidad. Llame a Highlite en el 0031-455667723 o envíe un correo electrónico a [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) y solicite un número RMA antes de proceder al envío del dispositivo. Esté preparado para facilitar el número del modelo, el número de serie y una breve descripción de la razón de la devolución. Asegúrese de embalar el dispositivo correctamente, ya que cualquier daño provocado por un embalaje inadecuado será responsabilidad del cliente. Highlite se reserva el derecho de utilizar su propia discreción para reparar o reemplazar el(los) producto(s). Como sugerencia, un embalaje de UPS adecuado o una caja doble son siempre los métodos más seguros de utilizar.

**Nota: si se le ha proporcionado un número RMA, incluya la siguiente información en un papel dentro de la caja:**

- 01) Su nombre
- 02) Su dirección
- 03) Su número de teléfono
- 04) Una breve descripción de la avería

### Reclamaciones

El cliente tiene la obligación de comprobar los artículos enviados inmediatamente después de su recepción para detectar si falta algo y/o si se aprecia algún defecto y también se ha de llevar a cabo esta comprobación después de que le anunciemos que sus artículos están disponibles. Los daños ocurridos durante el transporte son responsabilidad de la empresa transportadora y por consiguiente deben ser notificados al transportista en el momento de recepción de la mercancía.

Es responsabilidad del cliente la notificación y el envío de la reclamación a la empresa transportadora en el caso de que el dispositivo haya recibido daños durante el transporte. Se nos debe notificar de los daños ocurridos durante el transporte dentro del plazo de un día después de la recepción del envío.

Las devoluciones deben siempre enviarse con portes pagados. Las devoluciones deben estar acompañadas de una carta en la que se detalla la razón de su devolución. Las devoluciones que no tengan los portes pagados serán rechazadas excepto si se ha acordado otra cosa por escrito.

Las quejas dirigidas a nuestra empresa deben de ser enviadas por escrito o por fax dentro de un periodo de 10 días laborables después de la recepción de la factura. Pasado de este plazo, las quejas no serán atendidas.

Solo se tomarán en consideración las quejas si el cliente ha cumplido hasta ese momento con todas las partes del contrato, independientemente del contrato del cual la obligación sea resultado.

## Descripción del dispositivo

### Características

Construya su escenario utilizando nuestro sistema Mammoth Stage para locales convencionales y el sistema Mammoth Dex para eventos más exigentes. Estos accesorios se pueden utilizar con ambos sistemas, pero le rogamos tenga en cuenta lo siguiente: los sistemas Mammoth Stage y Mammoth Dex no son compatibles debido a que utilizan diferentes perfiles de aluminio.

- Es apto para 6 unidades Mammoth Dex u 8 unidades Mammoth Stage
- Ambas versiones de 2x1 m y 1 x 1 m caben perfectamente en el carro
- Medidas: 1050 x 800 x 1200 mm
- El carrito Flexy-Trolley no viene completamente montado

### Descripción general




Fig. 01

**El carrito Mammoth Transport es adecuado para:**


**Tarimas de escenario del sistema Mammoth Dex**

[70650](#) – Mammoth Dex 100 x 100 cm

[70651](#) – Mammoth Dex 200 x 100 cm

[70652](#) – Mammoth Dex 100 x 50 cm


[70653](#) – Mammoth Dex 200 x 50 cm



**Sistema Mammoth Stage**

[70610](#) – Mammoth Stage Deck 1 x 1 m

[70620](#) – Mammoth Stage Deck 2 x 1 m



## Instalación

Retire todo el embalaje del carro Mammoth Transport Flexy-Trolley. Compruebe que se haya extraído todo el relleno de espuma y plástico.

**Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones no están cubiertos por la garantía.**

### Componentes incluidos



<p>A 1x</p> 			
<p>B 4x</p> 	<p>C 8x</p> 	<p>D 16x</p> 	
<p>E 24x</p> 	<p>F 8x</p> 	<p>G 8x</p> 	
<p>H 2x</p> 		<p>I 1x</p> 	
<p>J 2x</p> 	<p>K 4x</p> 	<p>L 10x</p> 	<p>M 4x</p> 

Fig. 02

## Preparación y funcionamiento

Siga las instrucciones a continuación para montar su carro Mammoth Transport Flexy-Trolley.

### Instalación




Fig. 03




Fig. 04




Fig. 05




Fig. 06




Fig. 07




Fig. 08

## Mantenimiento

El usuario debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad de la instalación sean inspeccionados por un experto cada año en el curso de una prueba de aceptación.

El usuario debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad de la instalación sean inspeccionados por un experto una vez al año.

Se deben considerar los siguientes puntos durante la inspección:

- 01) Todos los tornillos utilizados en la instalación del dispositivo o de partes de este han de estar apretados y sin oxidar.
- 02) No debe haber ninguna deformación en la carcasa, en los elementos de fijación ni en los puntos de instalación.
- 03) Las piezas mecánicas móviles, como los ejes, las anillas y demás no deben mostrar ningún indicio de desgaste.
- 04) Los cables del suministro eléctrico no deben presentar deterioro ni debilitamiento del material.

## Especificaciones del producto

Construya su escenario utilizando nuestro sistema Mammoth Stage para locales convencionales y el sistema Mammoth Dex para eventos más exigentes.

Los sistemas Mammoth Stage y Mammoth Dex no son intercambiables ni compatibles debido a que utilizan diferentes perfiles de aluminio.





- Es apto para 6 unidades Mammoth Dex u 8 unidades Mammoth Stage
- Ambas versiones de 2x1 m y 1 x 1 m caben perfectamente en el carro
- Medidas: 1050 x 800 x 1200 mm
- El carrito Flexy-Trolley no viene completamente montado




El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previa notificación.






Sitio Web: [www.Showgear.info/](http://www.Showgear.info/)  
Correo electrónico: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)

## Medidas









---

**SHOW  
GEAR**

©2021 Showgear